

SEGUNDO EJERCICIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA DE LA BRIGADA DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

1. La pintura vial de dos componentes denominados plástico en frío se aplica en pavimento con:
- a) Rodillo espuma antideslizante.
 - b) Llana, espátula y zapatón.**
 - c) Ambas son correctas.
2. Una línea longitudinal continua separadora de carriles en vía urbana tendrá una anchura de:
- a) 15 cm.
 - b) 10 cm.**
 - c) 5 cm.
3. De estos tres elementos cuál no pertenece a un equipo airless:
- a) Cabezal.
 - b) Manguera de alta presión.
 - c) Termómetro.**
4. ¿Con qué se disuelven las pinturas al silicato?
- a) Aguarrás.
 - b) Disolvente universal.
 - c) Agua.**
5. Las pinturas al clorocaucho secan por:
- a) Oxidación.
 - b) Evaporación.**
 - c) Reacción química.
6. ¿Qué nombre recibe el aditivo que se mezcla con el plástico en frío de dos componentes antes de su aplicación?
- a) Retardante.

b) Espesante.

c) Catalizador.

7. Las marcas viales pueden constituir en su caso:

a) Un elemento de señalización de una vía.

b) Un elemento de balizamiento.

c) Las dos son correctas.

8. La línea de detención del ceda el paso en una vía urbana se da:

a) Continua.

b) Discontinua.

c) Paralela.

9. En señalización vertical, si hablamos de la referencia P-3 nos referimos a la señal:

a) Intersección con circulación giratoria.

b) Intersección con prioridad.

c) Intersección regulada por semáforos.

10. ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?

a) Aditivo.

b) Acrílico.

c) Pigmento.

11. ¿Qué nos permite regular la longitud de las cerdas de una brocha?

a) La cincha.

b) La trinca.

c) La virola.

12. Todas las pinturas tienen en común:

a) Pigmento.

b) Humedad de la textura.

c) Diluyente a utilizar.

13. Según la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado Español es:

a) La Monarquía constituyente.

b) La Monarquía parlamentaria.

c) La Monarquía presidencial.

14 ¿Cuál es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

a) Ley 31/1996 de 8 de Noviembre

b) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre

c) Ley 30/1996 de 8 de Diciembre

15. Se entiende como riesgo laboral:

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo

c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo

16. Cuando queramos señalar un vial para una obra, lo haremos en color:

a) Blanco

b) Amarillo

c) Azul

17. En virtud de la ley de prevención de riesgos laborales, ¿qué trabajadores del Ayuntamiento de Valdepeñas estarían protegidos?

a) Solamente personal laboral.

b) Solamente funcionarios.

c) Todo el personal excepto la policía local.

18. El color que identifica los filtros para proteger las vías respiratorias frente vapores orgánicos es:

a) Amarillo.

b) Verde.

c) Marrón.

19. La vigilancia de la salud:

a) Está garantizada por el empresario.

b) Debe ser solicitada por el trabajador.

c) No es obligatoria.

20. El vestuario para señalización de tráfico debe ser:

a) Reflectante.

b) Antiestática y reflectante.

c) Ninguna respuesta es correcta.

21. La jefatura del personal al servicio de la Corporación Local corresponde:

a) Al Pleno de la Corporación.

b) A la Junta de Gobierno Local.

c) Al Alcalde.

22. ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado?

a) La provincia.

b) El municipio.

c) La comunidad autónoma.

23. ¿En qué artículo de la Constitución Española está regulado el derecho a la libertad de expresión?

a) En el art. 140.

b) En el art. 20.

c) En el art. 9.

24. ¿En qué se fundamenta la Constitución Española según el artículo 2?

a) En el pueblo español que la refrendó.

b) En la indisoluble unidad de la nación española.

c) En el estado democrático y de derecho.

25. Para que se precisen protectores auditivos en el manejo de maquinaria, el ruido establecido por la normativa es:

a) 60 db.

b) 90 db.

c) 80 db.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Son elementos de guía que reflejan la luz de los faros de los automóviles, fijados en la carretera con adhesivo:

a) Postes de luz.

b) Captafaros u ojos de gato.

c) Semáforos.

2. ¿Qué diluyente emplearemos para la pintura vial de dos componentes?

a) Disolvente al clorocaucho.

b) Acetona.

c) Ninguna.

3. La durabilidad de las pinturas acrílicas en el tiempo es:

a) Baja.

b) Media.

c) Alta.